


Instalando o FreeMind no Linux Debian


Oficina de Leitura e Produção de Textos
2012

Como instalar no Debian e derivados (Ubuntu)

- Lance Synaptic (Menu Sistema > Administração > Gerenciador de pacotes paquetes Synaptic no Ubuntu)



- Vá até o menu t Configuração > Depósitos




- Cliquez no botão Adicionar:



- E entre a linha: `deb http://eric.lavar.de/comp/linux/debian/ experimental/`




- Pronto, o novo depósito é acrescentado :



- Valide todas as janelas, depois faça em um terminal :
 - `sudo aptitude update`
 - `sudo aptitude install freemind`
- Você receberá um alerta pois os pacotes deste novo depósito não são assinados com as chaves oficiais Ubuntu.
- Atenção: versões não certificadas dos pacotes seguintes vão ser instaladas.
- Pacotes não certificados podem comprometer a segurança de seu sistema. Você só deve os instalar se você estiver seguro que é bem isto que você deseja

`simplyhtml freemind libjibx-java`

- Você quer, assim mesmo, continuar, apesar do alerta? Para continuar, entre « Sim ».
- Para interromper a instalação, digite « Non » :
- Entre "oui" e valide. Deixe a instalação continuar. (Nota: Se você não instalou previamente Java, você deverá validar a aceitação da licença Java)
- No Gnome, você encontrará Freemind no menu Aplicações > Burótica > FreeMind.



Artigo original publicado por Sebsauvage
Tradução feita por Ana Spadari

Fonte

- [http://
pt.kioskea.net/faq/8598-instalacao-de-freemind-no-linux-debian](http://pt.kioskea.net/faq/8598-instalacao-de-freemind-no-linux-debian)
- Este documento, intitulado « [Instalação de FreeMind no Linux Debian](#) » a partir de [Kioskea.net](#) ([pt.kioskea.net](#)) está disponibilizado sob a licença [Creative Commons](#). Você pode copiar, modificar cópias desta página, nas condições estipuladas pela licença, como esta nota aparece claramente.